IF IT WORX, IT'S UTAX

Quando si tratta di prestazioni, questi sono i sistemi da scegliere

7565i · 8565i · 9565i · 10565i

Stampa, stampa e stampa ancora...

Sistemi multifunzionali in bianco e nero per chi ha esigenze di alta qualità e grandi tirature. Che si tratti di tipografie interne, università o enti pubblici, i modelli 7565i, 8565i, 9565i e 10565i garantiscono in modo affidabile la stampa di grandi quantità di materiale in tirature medie. Con velocità massime fino a 105 pagine A4 al minuto, questi sistemi multifunzionali garantiscono un'efficienza produttiva costante e prestazioni affidabili nell'uso professionale; tra gli altri punti di forza figurano:

- **Elevata qualità di stampa e stabilità dell'immagine grazie a un motore di stampa di nuova concezione**
- **Innovativo sistema di raffreddamento ad acqua per cicli di produzione prolungati**
- **Elevata affidabilità produttiva grazie al sistema a doppia cartuccia di toner**
- **Scanner doppio ad alta velocità con percorso carta rettilineo per supporti speciali**

Caratteristiche salienti:

INCREDIBILMENTE PRODUTTIVI: Che si tratti di scansione, stampa o copia, questi sistemi sono perfettamente attrezzati per gestire qualsiasi attività. Grazie al nuovo motore di stampa, i sistemi stampano a velocità di 75/85/95 o 105 pagine A4 al minuto in bianco e nero. Inoltre, il nuovo doppio scanner è stato sviluppato per elevati volumi di scansione con una capacità di 500 fogli. Alle massime prestazioni, lo scanner doppio digitalizza fino a 300 pagine di immagini al minuto (300 x 300 dpi). Oltre alla velocità ottimizzata, l'unità di scansione offre anche una funzione a percorso rettilineo, che presenta il vantaggio di consentire la scansione e la copia di supporti speciali come patenti di guida e biglietti da visita in modo da preservare l'originale grazie al percorso rettilineo della carta.

SOSTENIBILI E INNOVATIVI: i primi dispositivi multifunzione con raffreddamento ad acqua. Questo sistema regola la temperatura di fusione nell'unità di sviluppo e, allo stesso tempo, garantisce l'estensione dei cicli di produzione. In combinazione con la nuova tecnologia del toner, il consumo energetico viene ridotto e i valori TEC migliorati. L'implementazione di doppie cartucce di toner per ridurre i tempi di inattività garantisce un'elevata disponibilità del sistema e una produttività continua. I sistemi multifunzione sono ideali per applicazioni in ambienti d'ufficio ad alto volume fino al segmento della stampa di produzione leggera. Inoltre, l'accensione e lo spegnimento del dispositivo avvengono tramite un sensore di movimento. Ciò consente un ulteriore risparmio di energia e costi.

Volume mensile consigliato: fino a 250.000 fogli

QUALITÀ CONVINCENTE: Elevata risoluzione di stampa fino a 1.200 x 1.200 dpi, toner a base di cera e stabilità dell'immagine dalla prima alla 4.000ª pagina garantiscono risultati di stampa sempre precisi e professionali per l'intera tiratura. Anche la gamma di supporti è molto ampia, poiché è possibile utilizzare carta patinata oltre a grammature fino a 300 g/m². Per risultati di stampa ottimali, è disponibile anche un catalogo completo della carta con informazioni dettagliate del produttore.

RISPARMIO DI SPAZIO: Le opzioni salvaspazio ampliano notevolmente le possibilità di integrazione del sistema multifunzione nel vostro ambiente di stampa. Ne sono un esempio il vassoio di grande capacità a caricamento laterale da 3.200 fogli per formati che vanno dall'A6R all'SRA3 oversize, oppure la nuova unità di piegatura a Z, che può essere integrata nel finitore da 4.000 fogli con capacità di pinzatura di 65 o 100 fogli. Con l'unità di alimentazione, invece, è possibile utilizzare i due alimentatori carta per aggiungere diversi tipi di carta e grammature, ad esempio come copertine o inserti.

SICUREZZA IN AZIONE: La protezione hardware completa dei dischi rigidi garantisce che i dati vengano sovrascritti e crittografati più volte. La funzione "Secure Boot" assicura che ad ogni avvio del sistema venga eseguito solo il firmware autorizzato. Durante il funzionamento, il "Run Time Integrity Check" verifica regolarmente la validità del firmware. In questo modo, i nostri sistemi garantiscono che i dati siano protetti in ogni momento e che il malware venga efficacemente prevenuto.



"Cicli di produzione prolungati grazie all'innovativo sistema di raffreddamento ad acqua"

* opzionale

Dati tecnici: 7565i · 8565i · 9565i · 10565i

GENERALE

Tipo	Unità console
Funzioni	Copia, stampa, scansione, opzionale: fax
Tecnologia di stampa	Laser in bianco e nero
Formato originale	max A3 dal vetro di scansione
Alimentatore originali	Scanner doppio con funzione di percorso rettilineo per supporti speciali, con sensore a ultrasuoni per il rilevamento di alimentazione multipla + sensore di rilevamento graffette (A6R-A3, capacità: 500 fogli A4 (80 g/m²), striscioni fino a 2.200 mm, grammatura della carta 35-220 g/m² [solo fronte], 50-220 g/m² [fronte-retro]) Funzione a percorso diretto: grammatura carta 50 fogli (80 g/m²) (35-500 g/m²), formati personalizzati da 53,98 mm a 297 mm (larghezza) e da 85,6 mm a 432 mm (lunghezza)
Velocità di copia/stampa	7565i: max 75 pagine A4/min e max 37 pagine A3/min, 8565i: max 85 pagine A4/min e max 42 pagine A3/min 9565i: massimo 95 pagine A4 al minuto e massimo 47 pagine A3 al minuto 10565i: max 105 pagine A4/min e max 52 pagine A3/min
Prima pagina (copia/stampa)	7565i: 3,7/4,3 secondi[1] 8565i: 3,7/4,3 secondi[1] 9565i: 3,7/4,3 secondi1 10565i: 3,5/4,3 secondi1
Tempo di riscaldamento	30 secondi (7565i/8565i/9565i) 50 secondi (10565i)
Risoluzione di copia	600 x 600 dpi
Scala di grigi	256
Alimentazione carta	1 cassetto universale da 550 fogli (A6R-SRA3 [max 330,2 x 457 mm]), 1 cassetto universale da 550 fogli (A6R-SRA3 [max 330,2 x 487 mm]), 2 cassette ad alta capacità da 1.500 fogli (A4), vassoio multiuso da 250 fogli (A6R-SRA3, Banner [330,2 x 1.219 mm])
Grammature della carta	Cassetta universale 52-300 g/m², cassetta - capacità 52-300 g/m², vassoio multiuso 52-300 g/m², stampa fronte-retro 52-256 g/m²
Uscita carta	250 fogli A4 (vassoio superiore) e 100 fogli A4 (vassoio inferiore) con vassoio copia tipo D³ , 70 fogli A4 (vassoio destro)
Memoria di sistema	7 GB di RAM, 256 GB di SSD[1]
Copia continua	da 1 a 9.999 copie
Zoom	dal 25 % al 400 % con incrementi dell'1 %
Funzioni	Touchscreen a colori regolabile (10,1 pollici), stampa fronte-retro, 1.000 codici di gestione, salto delle pagine bianche, sensore di movimento, crittografia/sovrascrittura dei dati sul disco rigido (Data Security Kit), Trusted Platform Module (TPM), avvio sicuro e controllo dell'integrità in fase di esecuzione, gestione semplificata dei certificati protocollo di registrazione (SCEP), TLS 1.3, OCSP, CRL, S/MIME, supporto SIEM, lista bianca, connettività al server fax ecc.

DIMENSIONI/PESO

Dimensioni	Standard: 1.227 x 685 x 660 mm (A x L x P) Con vassoio di copia tipo D³: 1.227 x 1.019 x 660 mm (A x L x P)
Peso	circa 152 kg

AMBIENTE

Tensione di rete	220/240 V, 50/60 Hz
Consumo energetico	circa 2.400 W max, circa 1.300/1.370/1.440/1.570 W durante il funzionamento (7565i/8565i/9565i/10565i), circa 130 W in modalità stand-by, circa 0,5 W in modalità sleep, valore TEC: 1,34/1,51/1,74/2,02 kWh/settimana (7565i/8565i/9565i/10565i)
Livello di rumorosità	7565i/8565i/9565i/10565i: circa 56,2/56,3/56,5/57,9 dB(A) in funzionamento (modalità b/n), modalità standby: 38,2/37,9/38,4/44,4 dB(A) (ISO 7779/9296)
Sicurezza	GS/TÜV, CE

SISTEMA DI STAMPA

Tipo	Integrato nel sistema
Formato di stampa	A6R-SRA3
Risoluzione di stampa:	max 1.200 x 1.200 dpi
Processore	QorIQ LS1046A (quad-core) a 1,6 GHz
Interfacce	USB 3.0, USB 2.0-Host (4), Gigabit-Ethernet (10/100/1000BaseTX), slot per scheda SD, NFC
Protocolli di rete	PRESCRIBE
Sistemi operativi	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025, Linux, Chrome OS, Mac a partire da OS 10.14
Emulazioni	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, OpenXPS, PDF, PPML, XJDF/XJMF
Funzioni	Stampa diretta da USB, stampa diretta in formato PDF/XPS , imaging ad altissima risoluzione (solo driver KX), SNMPv3, stampa di e-mail, stampa privata, EcoPrint, stampa di codici a barre, Mobile Print (Android/iOS)/Apple AirPrint, NFC, Wi-Fi Direct[3]

SISTEMA DI SCANSIONE

Tipo di scansione	CCD e CIS a colori e in bianco e nero
Formato di scansione	max A3
Velocità di scansione	max 150/300 (fronte-retro/solo fronte) A4 originali/min a colori e in bianco e nero (300 dpi)
Risoluzione di scansione	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi, (1.200 x 1.200 dpi con driver TWAIN)
Modalità di scansione	Foto, testo, foto/testo, OCR
Tipi di file	TIFF, PDF, PDF/A, PDF ad alta compressione, PDF crittografato, JPEG, XPS, Open XPS, formati Microsoft Office
Interfacce	10/100/1000BaseTX
Protocollo di rete	TCP/IP
Sistemi operativi	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
Funzioni	Scansione su SMB, scansione su e-mail, scansione su FTP, scansione su USB, scansione TWAIN, scansione WIA, autenticazione SMTP, LDAP, scansione con ritaglio multiplo, ottimizzazione della scrittura a mano, protezione dei documenti, funzionalità di acquisizione su cloud, prevenzione dei difetti dell'immagine, scansione di documenti d'identità, riconoscimento ottico dei caratteri (OCR)

SISTEMA FAX OPZIONALE 14

Compatibilità	Super G3
Formato originale	max A3
Velocità del modem	33,6 kbps
Velocità di trasmissione	3 secondi o meno con JBIG,
Metodo di compressione	MMR, MR, MH
Risoluzione fax	Standard (200 x 100 dpi), fine (200 x 200 dpi), super fine (200 x 400 dpi), ultra fine (400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi
Memoria fax	170 MB
Composizione abbreviata	2.000 numeri
Composizione con un solo tasto	1.000 numeri
Composizione di gruppo	500 numeri
Sistemi operativi	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
Funzioni	Driver fax di rete, ricomposizione automatica, trasmissione ritardata, max 2 kit fax per trasmissione e ricezione in parallelo

OPZIONI

Finitore	DF-7200 (capacità: 4.000 fogli A4, pinzatura max 65 fogli A4), DF-7210 (capacità: 4.000 fogli A4, pinzatura max 100 fogli A4), unità perforatrice PH-7220 per DF-7200 e DF-7210, modulo opuscoli BF-7200 modulo per opuscoli per DF-7200/DF-7210 (max 20 fogli con cucitura a sella e piegatura A4/SRA3, piegatura a tre max 5 fogli A4), vassoio multiplo MT-7200 (B) per DF-7200/DF-7210, inseritore IS-7200 (compatibile con DF-7200/DF-7210), unità di piegatura a Z ZF-7200 (compatibile con DF-7200/DF-7210)
Alimentazione carta	PF-7210 (vassoio ad alta capacità da 3.200 fogli [A6R-SRA3], caricamento laterale), PF-7200 (vassoio ad alta capacità da 3.000 fogli [A4], caricamento laterale)
Altre opzioni	Kit fax via Internet (A), kit di autenticazione con scheda (B), Supporto per tastiera 10, Guida per banner 12, UG-33 Kit ThinPrint®, UG-34 Kit opzionale di emulazione, IB-53 Scheda Gigabit Ethernet, IB-54 Scheda WLAN (2,4/5 GHz IEEE802.11/b/g/n, Wi-Fi Direct, WPA3), IB-55 Scheda WLAN (2,4 GHz, IEEE802.11/b/g/n, Wi-Fi Direct, WPA3), scheda WLAN IB-37 (2,4/5 GHz, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct) o scheda WLAN IB-38[4](2,4 GHz IEEE 802.11 Wi-Fi Direct b/g/n), Vassoio di copia Tipo D, DT-730 (B) Vassoio documenti, NK-7120(B) Tastierino numerico (10 tasti), HD-16 (HDD da 1 TB)

[1] A seconda dello stato di funzionamento
[2] Per copia, stampa, scansione, fax
[3] opzionale
[4] IB-38/IB-55 è disponibile solo in alcuni paesi al di fuori dell'UE

Google play
Available on the App Store
AirPrint
mopria
HyPAS

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

L'immagine mostra la macchina con accessori opzionali.

04/2026

Informazioni su UTAX: UTAX è un marchio registrato di TA Triumph-Adler GmbH. L'azienda, con sede ad Amburgo, è specializzata nella vendita di sistemi di stampa e copia di alta qualità. L'ampio portafoglio prodotti comprende sia hardware che applicazioni software. Oltre ai sistemi di copia, stampa e multifunzione (MFP) per l'ambiente d'ufficio, UTAX fornisce soluzioni e servizi IT personalizzati, nonché una consulenza completa per processi documentali efficienti nelle aziende. In Germania, il marchio UTAX è distribuito attraverso una rete di oltre 200 rivenditori autorizzati. A livello internazionale, l'azienda opera in oltre 40 paesi della regione EMEA.

UTAX

IF IT WORX, IT'S